

CRSwNP

i nuovi approcci terapeutici

11 dicembre 2021, 09.15-11.45

Webinar FAD ECM su www.lopezcongressi.it

ISCRIVITI QUI

Responsabile Scientifico

Giancarlo Ottaviano

Professore associato presso la Struttura Complessa di ORL dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova

Programma

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 09:15 | Benvenuto e obiettivi dell'incontro
<i>Piero Nicolai</i> | 10:30 | Q&A |
| 09:30 | L'origine infiammatoria della CRSwNP
<i>Giovanni Cristalli</i> | 10:45 | TAVOLA ROTONDA DI DISCUSSIONE
Definizione di nuovi percorsi terapeutici di gestione e management dei farmaci biologici
<i>Tutti i Relatori</i> |
| 09:45 | Indici e parametri di valutazione
<i>Riccardo Artico</i> | 11:30 | Take Home Messages
<i>Piero Nicolai,</i>
<i>Giancarlo Ottaviano</i> |
| 10:00 | Standard of care e nuove opzioni terapeutiche: i farmaci biologici
<i>Giancarlo Ottaviano</i> | 11:45 | Chiusura dei lavori |
| 10:15 | Condivisione delle prime esperienze in real-life
<i>Tommaso Saccardo,</i>
<i>Edoardo Mairani</i> | | |

Razionale

Per rinosinusite cronica con poliposi naso sinusale si intende una condizione infiammatoria cronica della mucosa naso sinusale che si associa a sintomatologia per oltre 3 mesi caratterizzata da ostruzione nasale e/o rinorrea (anteriore o posteriore), più o meno algie cranio facciali (intese come senso di pressione), più o meno riduzione del senso dell'olfatto. Per la conferma diagnostica i sintomi devono associarsi a segni endoscopici di poliposi nasale e/o segni TC indicativi di alterazioni della mucosa e generalmente con interessamento iniziale del complesso osteomeatale. La prevalenza reale della malattia rimane ancora oggetto di studio in letteratura a causa della mancanza di studi epidemiologici adeguati dovuti alla carenza per molti anni di adeguati criteri classificativi. In base ai dati epidemiologici attuali si stima che la prevalenza di rinosinusite cronica con poliposi nasale varia dal 5 al 15% della popolazione totale in Europa. L'eziopatogenesi del processo flogistico cronico naso sinusale è prevalentemente di tipo multifattoriale i cui agenti eziologici "trigger" sono ancora oggetto di discussione. Tuttavia, negli ultimi anni si è giunti ad una definizione sempre più precisa dei diversi processi infiammatori che possono essere legati alla flogosi cronica definendo in modo preciso gli endotipi principali di malattia e aprendo nuovi orizzonti grazie allo sviluppo della medicina di precisione e all'avvento della target therapy. La Poliposi Nasale, come le altre patologie croniche ha un impatto negativo sulla qualità della vita e in alcuni casi assume caratteri di severità a causa della difficoltà di controllo mediante le possibilità terapeutiche a nostra disposizione. In alcuni casi nonostante l'utilizzo dei corticosteroidi sistemici e degli interventi chirurgici il paziente non acquisisce un adeguato controllo dei sintomi. Negli ultimi anni per questi pazienti si sono aperte nuove possibilità terapeutiche grazie all'avvento dei nuovi farmaci biologici in grado di spegnere la flogosi naso sinusale bloccando in modo selettivo molecole chiavi dei tipici meccanismi infiammatori associati alla poliposi naso sinusale. L'obiettivo del corso è proprio quello di fornire nozioni scientifiche e tutti gli elementi utili per una corretta gestione della patologia da parte degli otorinolaringoiatri, in seguito all'arrivo del primo farmaco biologico. L'evento vuole essere inoltre un momento di discussione tra pari in cui i discenti potranno confrontarsi sull'approccio di gestione della patologia.

Info

Lopez Eventi e Congressi, provider ECM standard n.406, ha accreditato l'evento 336077 attribuendo n. 3 crediti formativi ECM per la figura di **Farmacista Ospedaliero** e **Medico Chirurgo** specializzato in:

- **Medicina Generale**
- **Malattie dell'Apparato Respiratorio**
- **Otorinolaringoiatria**
- **Allergologia ed immunologia clinica**
- **Pediatria**

L'iscrizione al webinar è gratuita e riservata alle prime **40** richieste.

Obiettivo formativo:
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera

Sono richiesti il 90% di presenza all'evento ed il 75% di risposte corrette al questionario di valutazione.

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



